


Impresión rápida y económica



Productividad máxima

¿Quién dijo que la impresión de alta velocidad tiene que ser cara por fuerza? Las impresoras Priort™ DX 2330 brindan una sensacional relación calidad-precio. Capaces de imprimir hasta 90 páginas por minuto, estos sistemas destacan por su gran fiabilidad y por su funcionamiento intuitivo. Nunca había sido tan fácil añadir colores directos o elaborar documentos con una imagen profesional. Y si incorporan un controlador de PC, las duplicadoras se convierten en impresoras de alta velocidad.

- Alto rendimiento.
- Alimentación rápida de papel.
- Fácil sustitución del tambor de color.
- Múltiples funciones de edición.
- Controlador de PC opcional.



Calidad económica



SERVICIO RÁPIDO

- Trabaje con una productividad sorprendente, a 90 copias por minuto.
- Flujo de documentos de solo un minuto entre la composición del máster y la impresión.
- Convierta la duplicadora en una impresora de alta velocidad con el controlador de PC opcional.



COLOR INTUITIVO Y DE GRAN CALIDAD

La impresión de colores directos es ahora más intuitiva y económica que nunca gracias a los modelos DX 2330. Además, el tambor de color puede sustituirse con la máxima facilidad. El sistema incorpora diez tintas de color de serie y dispone de un sinfín de tintas personalizables. Ambos dispositivos trabajan con una calidad de impresión de 300 dpi. Si imprime directamente desde el ordenador con el controlador de PC opcional, podrá obtener unas imágenes óptimas.



DURABILIDAD Y FIABILIDAD

- Nueva bomba de tinta: menos costes de mantenimiento y más fiabilidad.
- Alimentación de papel fiable: mecanismo de separación y presión de alimentación ajustable.




EDICIÓN DIRECTA

- Amplíe, reduzca o combine originales sin necesidad de crear un segundo original en el ordenador.
- Obtenga resultados de impresión perfectos combinando documentos con el modo Fotografía/texto.

PROCESAMIENTO DE PAPEL FINO

Si trabaja con papeles ligeros, con la DX 2330 podrá tener las máximas garantías de productividad. Los sistemas detectan automáticamente los atascos y ordenan al sistema de alimentación que realice otro intento. La DX 2330 es capaz de trabajar con papeles de gramajes de hasta 35 g/m² sin problema alguno.



COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

¿Desea rebajar la factura energética y también la huella de carbono? El proceso de impresión de una duplicadora no necesita calor, motivo por el cual la DX 2330 consume mucha menos electricidad que las impresoras convencionales. Por tanto, la duplicación digital es respetuosa con el medio ambiente, ¡y también con el bolsillo! El nivel cero de emisiones garantiza un entorno de trabajo sano y sostenible.

Priport™ DX 2330

GENERALES

| | |
|--|--|
| Tipo: | Digital, sobremesa |
| Proceso de impresión: | Sistema estencil de un tambor totalmente automático. |
| Originales: | Hoja (solo una hoja original) |
| Tamaño de original: | Mínimo: 90 x 140 mm Máximo: 275 x 395 mm |
| Tamaño del papel impreso: | Mínimo: 90 x 140 mm Máximo: 275 x 395 mm |
| Gramaje del papel impreso: | 35,0-127,9 g/m ² |
| Área de impresión: | DX 2330: Máximo: 250 x 355 mm |
| Velocidad de impresión: | 60-90 hojas por minuto (2 pasos) |
| Velocidad de primera impresión: | Inferior a 45 segundos |
| Resolución: | 300 x 300 dpi |
| Modos de imagen: | Modo texto, modo fotografía, modo fotografía/texto |
| Posición de la imagen: | Vertical: ± 10 mm Horizontal: ± 10 mm |
| Porcentajes de reproducción: | Ampliación predefinida: 115, 122, 141% Reducción predefinida: 71, 82, 87, 93% |
| Zoom: | No |
| Impresión en color: | Sustitución del tambor de color. |
| Capacidad de alimentación/salida de papel: | 500 hojas (80 g/m ²) |
| Fuente de energía: | 110-120V, 50-60Hz |
| Consumo de energía: | Máximo: Composición de máster: menos de 175 W Impresión: Menos de 175 W (a 90 hojas por minuto) Espera: 35 W |
| Dimensiones (An x La x Al): | 1.232 x 672 x 519 mm |
| Peso: | 55 kg |

VALOR AÑADIDO

Corrección automática de fondo, ciclo automático, modo Fotografía/texto, modo tinte, modo SP (solo para mantenimiento), combinación de dos originales, impresión con colores suplementarios con tambores de color opcionales.

OPCIONES

Controlador de red tipo impresora VC-20
Placa de interfaz tipo 20
Tambor de color tipo 20 (A4/B4)
Mesa

CONSUMIBLES

Máster Priport™ tipo TT3 (100 másters por rodillo, A4/B4)
Tinta negra Priport™ tipo TT3 (500 ml)
Tinta de color duplicadora digital tipo II (600 ml): rojo, azul, amarillo, verde, púrpura, azul marino, marrón, granate, naranja, verde azulado
Tinta CM (colores personalizados, 500 ml)

Ricoh considera que los productos mencionados cumplen los requisitos de diseño de EC ENERGY STAR sobre eficacia energética.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, consulte con su distribuidor de Ricoh.

Certificación ISO9001: 2000 Certificación ISO14001

Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este folleto. La imagen de este folleto no es una fotografía real y puede haber ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2009 Ricoh Latin America, Inc.

Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Latin America, Inc.



RICOH

www.ricoh-latinamerica.com